POZBRUK

Tworzymy dla pokoleń

KATALOG PRODUKTÓW

PROJEKT OTOCZENIA DOMU **GRATIS!***



KOSTKA BRUKOWA | PŁYTY DEKORACYJNE | SCHODY | PALISADY | OGRODZENIA

POZBRUK

Tworzymy dla pokoleń

KATALOG PRODUKTÓW 2025

SPIS TREŚCI:

WSTĘP:

Legenda 4
Usługa projektowa 6
Pakiety projektowe 9
O firmie 12
Technologie ochrony betonu 14

DEKORACYJNA KOSTKA BRUKOWA I PŁYTY BETONOWE 18

RENEO 20
RENEO MIX NOWOŚĆ 22
RENEO EKO 23
EKO L 24
EKO I 25
LINEA 26
LIDO 27
BRUK 28
BRUK POZNAŃSKI 29
GABARYT 30
GABARYT NOVA 31
GRANIT 32
GRANIT NOVA 33
KOSTKA WENECJAŃSKA 34
PLAZA 8 35
PLAZA NOVA 6 36
PLAZA NOVA 8 37
PLAZA GRANDE 38
PLAZA GRANDE NOVA 39
NOSTALIT 6 40
NOSTALIT 8 41
FREZO 42
Kolorystyka 43

SYSTEM DEKORACYJNY PRESSTONE 44

Kolorystyka 46
PŁYTA 60x60 (pow. strukturalna) 50
PŁYTA 60x90 (pow. strukturalna) 51
PŁYTA 60x60 (pow. gładka) 52
PŁYTA 60x90 (pow. gładka) 53
STOPIEŃ BLOKOWY PRESSTONE 54
PALISADA PRESSTONE 55

OBRZEŻA DEKORACYJNE 56

PALISADA ALPO 58
PALISADA PROSTA 59
PALISADA PROSTA OPORNIK CLASSIC 60
PALISADA PROSTA OPORNIK MODERN 61
OPORNIK 62
OPORNIK Z MIKROFAZĄ NOWOŚĆ 63

SCHODY I OGRODZENIA 64

STOPIEŃ RENEO 66
OGRODZENIE RENEO NOWOŚĆ 67



ⓘ Szczegółowa dostępność produktów w poszczególnych zakładach została określona w zbiorczej tabeli logistycznej załączonej do katalogu.

KG Wagi towarów podane w katalogu zawierają wagę opakowania (waga brutto).

Kolory wyrobów przedstawionych w katalogu mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych barw. Zapraszamy do naszych punktów sprzedaży w celu obejrzenia produktów na żywo.

Listę punktów sprzedaży znajdziesz na stronie:
pozbruk.pl/sprawdz-gdzie-kupic



* Szczegóły oferty dostępne na stronie pozbruk.pl

POZBRUK
Tworzymy dla pokoleń

Legenda

GRUBOŚĆ NAWIERZCHNI

5

GRUBOŚĆ NAWIERZCHNI 5 cm
Ekonomiczne rozwiązanie dla lekkich nawierzchni ogrodowych i pieszych, nieodpowiednie dla ruchu kołowego.

6

GRUBOŚĆ NAWIERZCHNI 6 cm
Popularne rozwiązanie dla nawierzchni pieszych i jezdnych o niewielkim natężeniu ruchu.

8

GRUBOŚĆ NAWIERZCHNI 8 cm
Rozwiązanie nadające się dla nawierzchni pieszych oraz jezdnych.

12

GRUBOŚĆ NAWIERZCHNI 12 cm
Nawierzchnia o tej grubości, stosowana w postaci płyt lub kostek, jest przeznaczona na nawierzchnie jezdne o dużym obciążeniu, np. place manewrowe.

OBCIĄŻENIE

RUCH PIESZY
Zalecane produkty o grubości 5 - 6 cm

RUCH KOŁOWY do 3,5 T
Zalecane produkty o grubości 6 - 8 cm

RUCH KOŁOWY powyżej 3,5 T
Zalecane produkty o grubości 8 - 12 cm

Podbudowa musi być dostosowana do rodzaju obciążenia oraz warunków geotechnicznych terenu.

RODZAJE KRAWĘDZI

FAZA
> 3 mm

MIKROFAZA
1 - 3 mm

BEZ FAZY

KRAWĘDŹ NIEREGULARNA

KOLORYSTYKA PRODUKTÓW

MELANŻ

MELANŻ
Melanże są uzyskiwane metodą łączenia naturalnych barwników. W efekcie uzyskujemy nawierzchnię o niejednolitej, niepowtarzalnej kolorystyce.

MONO

MONOKOLORY
Wierzchnia warstwa kostki jest barwiona w masie przy użyciu kolorowych kruszyw i barwników. Dzięki temu uzyskane kolory są jednolite.

STRUKTURA PRODUKTÓW

WŁAŚCIWOŚCI ANTYPOŚLIZGOWE - APS
Produkty zwiększające bezpieczeństwo poruszania się, niwelujące działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych.

NOVA


NOVA
Obróbka NOVA odkrywa piękno naturalnych kruszyw użytych do produkcji nawierzchni. Uformowane elementy podlegają intensywnemu płukaniu przy użyciu kilkudziesięciu specjalnych dysz. Usuwany jest wtedy zaczyn cementowy, a odkrywane są kruszywa naturalne.

Jak układać

KORZYSTNE UŁOŻENIE ELEMENTÓW


W przypadku nawierzchni jezdnych i technicznych dobór elementów i sposób ułożenia mają wpływ na rozkład obciążeń dynamicznych, przenoszonych przez nawierzchnie. Odpowiednia podbudowa oraz ułożenie wzoru nawierzchni jezdnej może mieć wpływ na jej wytrzymałość i trwałość.

W nawierzchniach o wzorze ułożonym prostopadle do kierunku ruchu pojazdów obciążenie dynamiczne przenoszone jest na sąsiednie elementy przez jedną krawędź kostki.




Korzystny rozkład obciążenia w nawierzchni o **układzie prostopadłym** do kierunku ruchu pojazdów

W nawierzchniach ułożonych diagonalnie obciążenie przenoszone jest przez dwie ścianki elementu. W tym układzie zmniejsza się także opory toczenia i szumy komunikacyjne.



Korzystny rozkład obciążenia w nawierzchni o **układzie diagonalnym**

Krawędzie kostki najbardziej narażone są na uszkodzenia w przypadku ułożenia fuga w fugę.



Niekorzystny rozkład obciążenia w nawierzchni o **układzie prostopadłym bez przesunięcia**

PODBUDOWA

Podbudowę należy wykonać zgodnie z projektem podbudowy, który uwzględnia rodzaj gruntu, warunki odwodnienia oraz sposób eksploatacji. Niedopełnienie tego wymogu może prowadzić do uszkodzenia wyrobów.

ZASADA TRZECH PALET

Kostka brukowa wytwarzana jest z naturalnych surowców charakteryzujących się niejednorodnością kolorystyczną. Odcienie użytych surowców mogą się różnić i mieć wpływ na finalny kolor produktu. Zalecamy, aby produkty wykorzystywane do ułożenia nawierzchni pochodziły z jednej partii produkcyjnej. Aby uzyskać estetyczny i równomierny rozkład barw, nawierzchnię należy układać z minimum trzech różnych palet. Pozwoli to uniknąć różnic odcieni na większych powierzchniach.

WYKWIT WAPIENNY

Na poszczególnych elementach mogą także pojawić się wykwity wapienne, które są wynikiem naturalnych procesów zachodzących w betonie. To najczęściej białawy lub żółtawy nalot, który nie ma wpływu na właściwości produktów oraz jakość nawierzchni. Wykwit zanika przez naturalną eksploatację, w czasie kliku, kilkunastu miesięcy, można go także usunąć mechanicznie i chemicznie. Niejednorodność kolorystyczna i wykwity wapienne nie stanowią podstawy reklamacji.



NOWOŚCI:



RENEO MIX | melanż popielaty | str. 22



OPORNIK Z MIKROFAZĄ | platynowy | str. 63



OGRODZENIE RENEO | grafitowy | str. 69

POZBRUK
Tworzymy dla pokoleń

Wymarzony ogród w 6 krokach

1. Udaj się do Autoryzowanego **Punktu Sprzedaży POZBRUK** lub wejdź na stronę: https://pozbruk.pl/uslugi-projektowe.

2. Wybierz preferowany **pakiet projektowy**, złóż zamówienie na projekt wypełniając formularz i wpłać kaucję zwrotną.

3. Nasz **projektant** skontaktuje się z Tobą w celu omówienia Twoich potrzeb oraz umówienia potencjalnej wizyty na terenie inwestycji.

4. Na podstawie ustaleń, dostarczonych danych i wykonanych pomiarów przygotujemy **koncepcję aranżacji otoczenia** Twojego domu. Otrzymasz od nas zwymiarowane rzuty 2D oraz w wybranych pakietach wizualizacje 3D.

5. Przeanalizuj przygotowany dla Ciebie projekt. **Skonsultuj** go z wykonawcą i przekaż informację zwrotną naszemu projektantowi.

6. Po akceptacji projektu zamów kostkę zgodnie z zestawieniem przygotowanym przez projektanta i zgłoś się po **zwrot wpłaconej kaucji**.

SZCZEGÓŁY USŁUGI ZNAJDZIESZ NA STRONIE:
https://pozbruk.pl/uslugi-projektowe

POZBRUK
Tworzymy dla pokoleń



Projekt szyty na miarę!

Zaprojektujemy otoczenie Twojego domu.



Karolina Stucka
Koordynator działu projektowania nawierzchni

PRZEMYŚLANA DECYZJA

Klasyczna elegancja czy nowoczesny minimalizm? Bez względu na to, co wybierzesz, najważniejsze, by pasowało do Ciebie! Planując wystrój wnętrz, starannie dobieramy materiały i dodatki. Chcemy Ci pokazać, że równie istotne jest świadome kreowanie przestrzeni wokół domu. Nasi specjaliści pomogą Ci stworzyć projekt, który będzie estetyczny, funkcjonalny i zgodny z aktualnymi trendami.


Nasze realizacje opieramy na trwałych i sprawdzonych materiałach. Wybierając produkty POZBRUK, zyskujesz pewność, że Twoja nawierzchnia zachowa swoje właściwości przez długie lata, eliminując niepotrzebne koszty w przyszłości. W ramach usługi otrzymasz szczegółowe rysunki oraz pełną specyfikację materiałów, co ułatwi wycenę i współpracę z Wykonawcą.

Projektujemy z myślą o przyszłości, dlatego tworzymy rozwiązania zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Produkty POZBRUK powstają przy użyciu nowoczesnych technologii, takich jak Vapore i TiO2, które wspierają ekologię. Wybieraj świadomie – projektuj z nami odpowiedzialnie.

Masz pytania dotyczące projektów? Skontaktuj się z nami pod adresem: projekty@pozbruk.pl lub odwiedź jeden z naszych punktów dystrybucyjnych.




Czytelna koncepcja otoczenia domu w formacie 2D lub 3D



Dokładne zestawienie materiału potrzebnego do realizacji projektu



Zrównoważone, proekologiczne rozwiązania projektowe



Dobór nawierzchni zgodnie z wytycznymi dotyczącymi obciążeń



Kompleksowe rysunki dla wykonawcy wraz z wymiarowaniem

POZBRUK
Tworzymy dla pokoleń

Pakiety projektowe

	PAKIET ONLINE	PAKIET 2D	PAKIET 3D
	wpłata: 1000 zł brutto **zwrot kaucji:** 1000 zł brutto	**wpłata:** 1500 zł brutto **zwrot kaucji:** 1500 zł brutto	**wpłata:** 2000 zł brutto **zwrot kaucji:** 500 zł brutto*
	od min. 100 m² kostki dekoracyjnej lub **50 m²** płyt tarasowych z serii PRESSTONE	**od min. 150 m²** kostki dekoracyjnej	**od min. 150 m²** kostki dekoracyjnej
rzut 2D	✓	✓	✓
wymiarowanie projektu	✓	✓	✓
zestawienie ilościowe materiału	✓	✓	✓
wizualizacje 3D z poglądowo wymodelowanym budynkiem	w przypadku projektu tarasu - uproszczone widoki 3D	✗	✓
wizyta projektanta w miejscu inwestycji	✗	✓	✓
projekt wykonywany zdalnie	✓	✗	✗

*1500 zł to bezzwrotne wynagrodzenie za projekt, szczegóły w OWU.



WARUNEK ZWROTU KAUCJI: zakup 90% produktów z projektu w ciągu 3 miesięcy od akceptacji koncepcji, szczegóły w OWU (Ogólne Warunki Świadczenia Usługi Projektowej Aranżacji Nawierzchni POZBRUK).

Projekty przygotowywane są w oparciu o produkty z serii ogrodowej (kostka dekoracyjna, system PRESSTONE) z wyłączeniem wyrobu Nostalit 6 i Nostalit 8. Asortyment przemysłowy oraz produkty z OUTLETU POZBRUK nie są objęte usługą.

Orientacyjny **czas realizacji** projektów 2D, 3D i Online wynosi 14 dni roboczych od dnia dostarczenia przez Zamawiającego kompletnych materiałów lub wizyty Projektanta na miejscu inwestycji.

POZBRUK
Tworzymy dla pokoleń

Twoja wizja



projekt koncepcyjny nawierzchni 2D

w formie kolorowego **rzutu 2D** z zaznaczonymi materiałami oraz detalami (w razie potrzeby)



wymiarowanie projektu



zestawienie ilościowe materiałów

zestawienie stanowi o rzeczywistej ilości materiału po ułożeniu. Zaleca się doliczyć 5-10% na przycięcia i odpady

PAKIET ONLINE

od 100 m²*

- projekt koncepcyjny nawierzchni w formie kolorowego rzutu 2D lub w przypadku tarasu dodatkowo uproszczone widoki 3D,
- wymiarowanie projektu,
- zestawienie ilościowe materiałów.

Pakiet bez wizyty Projektanta w miejscu inwestycji, realizowany w całości zdalnie, na podstawie rozmowy online i przekazanych przez Klienta materiałów:

- szkic z planowanym przebiegiem wejścia/tarasu,
- rzut parteru budynku/budynków w skali 1:100,
- zdjęcia posesji,
- PZT | mapa geodezyjna w skali 1:500 (zwymiarowany obrys budynków w granicach działki).

 *od 100 m² kostki dekoracyjnej lub 50 m² płyt tarasowych seria PRESSTONE.

Nasze doświadczenie

widoki 3D

wybranych fragmentów posesji z poglądowo wymodelowanym budynkiem





PAKIET 2D

od 150 m²

- projekt koncepcyjny nawierzchni w formie kolorowego rzutu 2D,
- wymiarowanie projektu,
- zestawienie ilościowe materiałów.

PAKIET 3D

od 150 m²

- projekt koncepcyjny nawierzchni w formie kolorowego rzutu 2D,
- wymiarowanie projektu,
- zestawienie ilościowe materiałów,
- widoki 3D

POZ-BRUK

1985

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI

produkcja bloczków betonowych

1990

ZAKŁAD PRODUKCYJNY W JANIKOWIE

ropoczęcie produkcji kostki brukowej

VIBROPRESS

technologia kontrolowanego dojrzewania betonu

1997

ZAKŁAD PRODUKCYJNY W SOBOCIE K. POZNANIA

1999/2000

ZAKŁADY PRODUKCYJNE W KALISZU I TEOLINIE

uruchomienie sieci transportu drogowego

MUROTHERM

WPROWADZENIE MARKI MUROTHERM

- technologia wyrobów strunobetonowych
- nadproża i belki stropowe
- pustaki ścienne i stropowe

GREEN POINT

GREEN POINT

budowa i otwarcie obiektu Green Point w Poznaniu

2009

POZBRUK

nowy znak handlowy POZBRUK

2010

CTS

budowa i otwarcie Centrum Tenisowego w Sobocie k. Poznania

CTS

h-plus

technologia zabezpieczenia hydrofobowego

TiO2

technologia betonu oczyszczającego powietrza

nano

przełomowa metoda zabezpieczania produktów betonowych

gardeo

WPROWADZENIE MARKI GARDEO

technologia kamienia łamanego

LARGO

cegły elewacyjne

MIĘDZYCHÓD

MIĘDZYCHÓD

w skład grupy kapitałowej POZBRUK wchodzi zakład spożywczy MIĘDZYCHÓD

2012

zabezpieczenia CHWAST OUT UNIWERSAL

40 lat doświadczenia

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ to fundament 40-letniej działalności POZBRUK. Ta zasada kieruje naszymi działaniami – od doboru personelu, przez rozwój technologii, po profesjonalną obsługę klienta. Dzięki niej zbudowaliśmy silną, konkurencyjną markę, która cieszy się zaufaniem klientów.

Dziś łączymy jakość z innowacyjnością, wzmacniając pozycję POZBRUK jako lidera prefabrykacji i pioniera badań nad betonem. Oferujemy nowoczesne rozwiązania dla budownictwa jednorodzinnego oraz dużych projektów inwestycyjnych – nawierzchnie, tarasy, schody, ogrodzenia, elementy małej architektury, ekrany akustyczne, a także prefabrykaty kubaturowe, takie jak nadproża, ściany i stropy filigranowe, płyty kanałowe, elementy prefabrykowanych hal oraz domy modułowe.

Zgodnie z naszym firmowym hasłem - **POZBRUK tworzy dla pokoleń!**

2002

ZAKŁAD PRODUKCYJNY W SZCZECINIE

uruchomienie sieci transportu rzecznego

WPROWADZENIE MARKI PRESSTONE

- technologia prasowania kamienia
- płyty dekoracyjne

2008

KOPALNIA KRUSZYW W PRUSIMIU

2009

uruchomienie sieci transportu kolejowego

POZBRUK CONNECT

KOPALNIA KRUSZYW W PIEŃSKU

2015/2016

PREFABRYKACJA

linia produkcyjna prefabrykatów żelbetowych i strunobetonowych

2016

ROZWÓJ BIURA PROJEKTOWEGO POZBRUK

Znaczące realizacje referencyjne:

- budynek biurowy BAŁTYK w Poznaniu
- Park Stare Koryto Warty w Poznaniu

DOMY PREFABRYKOWANE

WPROWADZENIE MARKI DOMY PREFABRYKOWANE

otwarcie fabryki domów prefabrykowanych w Łodzi

2021/2022

B10 WE WROCŁAWIU ŚW. MARCIN W POZNANIU

Znaczące realizacje referencyjne:

- budynek B10 we Wrocławiu
- ulica Świety Marcin w Poznaniu

2021

ROZWÓJ PARKU MASZYNOWEGO

zakup szlifierki numerycznej BellaCrete



NASZE ZAKŁADY:

- **CENTRALA Sobota**, ul. Poznańska 43, 62-090 Rokietnica
- ZAKŁAD PRODUKCYJNY Teolin 11B, 92-701 Teolin
- ZAKŁAD PRODUKCYJNY ul. Szczawiowa 65-66, 70-010 Szczecin
- ZAKŁAD PRODUKCYJNY ul. Energetyków 12-14, 62-800 Kalisz
- ZAKŁAD PRODUKCYJNY Janikowo, ul. Gnieźnieńska 37, 62-006 Kobylnica

NASZE KOPALNIE:

- Pieńsk
- Prusim

POZBRUK
Tworzymy dla pokoleń

Własne laboratorium

W POZBRUK wiemy, że solidność i trwałość są kluczowe dla każdego projektu. Eksperci w naszym laboratorium przeprowadzają szczegółowe badania wytrzymałości i jakości każdego produktu. Nasze certyfikowane wyroby są projektowane z zastosowaniem nowoczesnych technologii, które zabezpieczają je podczas długotrwałej eksploatacji.



SYSTEM OCENY WYROBÓW BUDOWLANYCH

Potwierdzeniem wysokiej jakości i trwałości produktów POZBRUK jest zgodność z europejskim systemem oceny wyrobów budowlanych oraz spełnienie polskich norm:
PN-EN 1338:2005 - kostka betonowa
PN-EN 1339:2005 - betonowe płyty brukowe
PN-EN 1340:2004 - krawężniki betonowe

NANOTECHNOLOGIA

Technologia utwardzania komponentów przy użyciu promieniowania IR (podczerwień) elektromagnetycznego podnosi odporność produktów na czynniki zewnętrzne. Standardowy beton wykazuje widoczną nasiąkliwość. Porowaty materiał nie jest odporny na przenikanie wilgoci. Technologia NANO znacząco **redukuje nasiąkliwość wyrobów**. Zabezpieczone w ten sposób wyroby cechuje **duża hydrofobowość**. Na powierzchni produktów widać wyraźny **efekt perlenia kropel wody**, a zanieczyszczenia dają się łatwo usunąć.



WŁAŚCIWOŚCI SAMOOCZYSZCZAJĄCE

W przypadku zastosowania technologii TiO_2, na powierzchni betonu użytego do produkcji prefabrykatu zachodzą silne reakcje utleniające, które przyczyniają się do rozkładu szeregu zabrudzeń organicznych. W ten sposób **neutralizowane są tłuszcze, oleje i spaliny**. Pozostałości po tych reakcjach spłukiwane są przez wodę deszczową i nie stanowią zagrożenia dla ekosystemu.

ZABEZPIECZENIE HYDROFOBOWE H-PLUS

Produkty przeznaczone do stosowania na zewnątrz standardowo zabezpieczamy technologią H-PLUS. Technologia hydrofobowa **H-PLUS**, zmniejsza nasiąkliwość na poziomie kapilarnym w całej strukturze materiału, a tym samym **zwiększa mrozoodporność**, zapobiega erozji betonu, zwiększa **odporność na działanie soli** i innych środków odladzających.

h-plus

Technologie ochrony betonu



VAPORE


OPTYMALIZACJA DOJRZEWANIA BETONU

Technologia VAPORE ma na celu zwiększanie parametrów użytkowych i jakościowych. Świeżo wyprodukowane elementy transportowane są do specjalnych komór, w których panują optymalne warunki dojrzewania betonu. Powstały ciepły, wilgotny mikroklimat przyśpiesza proces **zwiększania wytrzymałości** wstępnej betonu.

WIĘCEJ INFORMACJI:

www.pozbruk.pl instagram.com/pozbruk facebook.com/pozbruk youtube.com/pozbruk


Kompleksowa oferta,
wsparcie na każdym etapie inwestycji
ogrodzenia | pustaki
prefabrykowane stropy
płyty tarasowe
stopnie
cegły ogrodzeniowe
prefabrykowane ściany
oporniki
nawierzchnie dekoracyjne


ekrany akustyczne
palisady dekoracyjne
krawężniki
nawierzchnie uniwersalne
nawierzchnie ekologiczne
ZOBACZ WIĘCEJ NA POZBRUK.PL

DEKORACYJNA KOSTKA BRUKOWA I PŁYTY BETONOWE

Nasze kostki brukowe i dekoracyjne płyty betonowe to produkty, które doskonale sprawdzą się przy aranżacji podjazdów, ścieżek oraz tarasów, tworząc nie tylko piękne, ale także trwałe i praktyczne rozwiązania. Oferta dostosowana zarówno do stylu nowoczesnego, jak i tradycyjnego, inspiruje do tworzenia kompozycji przestrzennych wyrażających indywidualny charakter każdej posiadłości.

Podczas doboru produktów warto zwrócić uwagę na ich właściwości, w tym grubość oraz rodzaj krawędzi. Wybór nawierzchni o odpowiednich cechach zabezpieczy Twoją inwestycję przed czynnikami eksploatacyjnymi oraz wymagającymi warunkami atmosferycznymi. W ofercie znajdziesz wyroby o jednolitym zabarwieniu, mieszane melanże oraz elementy płukane. Niech ten rozdział będzie dla Ciebie źródłem inspiracji i pomysłów na stworzenie wymarzonego otoczenia, którym Ty i Twoi bliscy będziecie cieszyć się każdego dnia.



PŁYTY DEKORACYJNE RENEO | 80 x 80 x 8 cm

RENEO

8

OBCIĄŻENIE: ruch pieszy, ruch kołowy do 3,5 T

TECHNOLOGIA: nano h-plus


KOLORYSTYKA: monokolor, melanż



PROJEKTANT RADZI:

Jeśli chcesz, aby otoczenie Twojego domu nabrało nowoczesnego, ale jednocześnie ponadczasowego wyglądu, rozważ ułożenie płyt betonowych RENEO we wzór jodełki. Ta kompozycja nie tylko dodaje interesującego, eleganckiego charakteru, ale także wprowadza dynamikę do minimalistycznych kompozycji.

Karolina Stucka



DANE LOGISTYCZNE:


Produkt	Liczba elem. w warstwie palety	Liczba warstw na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
15 x 30 x 8 cm	24 szt.	8 warstw	8,64 m²	1565 kg
20 x 80 x 8 cm	6 szt.	8 warstw	7,68 m²	1410 kg
30 x 60 x 8 cm	6 szt.	8 warstw	8,64 m²	1590 kg
30 x 90 x 8 cm	3 szt.	8 warstw	6,48 m²	1200 kg
60 x 60 x 8 cm	2 szt.	8 warstw	5,76 m²	1075 kg
80 x 80 x 8 cm	1 szt.	8 warstw	5,12 m²	835 kg

 Dostępność poszczególnych produktów została przedstawiona w tabeli logistycznej dołączonej do katalogu.



DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



piaskowy


grafitowy


szary


platynowy


mleczny


melanż umbra


melanż stepowy


melanż śnieżny


melanż pustynny


melanż popielaty


melanż zimowy

RENEO MIX

6

OBCIĄŻENIE: ruch pieszy, ruch kołowy do 3,5 T

TECHNOLOGIA: nano h-plus

KOLORYSTYKA: monokolor, melanż

NOWOŚĆ!



DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:


grafitowy


szary

platynowy


melanż popielaty


melanż zimowy


melanż śnieżny


melanż umbra


melanż stepowy


melanż pustynny


piaskowy


25 x 20 x 6 cm


35 x 20 x 6 cm


45 x 20 x 6 cm

DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba warstw na palecie	Liczba elementów w warstwie	Wydajność z palety	Waga palety
Reneo Mix	10 warstw	mix elementów - 15 szt.	10,22 m²	1410 kg

 Dostępność poszczególnych produktów została przedstawiona w tabeli logistycznej dołączonej do katalogu.

RENEO EKO

OBCIĄŻENIE: ruch pieszy, ruch kołowy do 3,5 T


TECHNOLOGIA: nano h-plus


KOLORYSTYKA: monokolor, melanż




SCHEMATY UŁOŻEŃ:

Powierzchnia biologicznie czynna - 3,3%





Powierzchnia biologicznie czynna - 6,5%





60 x 30 x 8 cm

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:


mleczny


piaskowy


melanż popielaty


platynowy


szary


grafitowy

DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elementów w warstwie palety	Liczba warstw na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
Reneo Eko	6 szt.	8 warstw	11,40 m²	1480 kg


Dostępność poszczególnych produktów została przedstawiona w tabeli logistycznej dołączonej do katalogu.


EKO L

OBCIĄŻENIE: ruch pieszy, ruch kołowy do 3,5 T

TECHNOLOGIA: nano h-plus

KOLORYSTYKA: monokolor





60 x 30 x 8 cm

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



piaskowy



mleczny



grafitowy




szary




platynowy


SCHEMATY UŁOŻEŃ:

Powierzchnia biologicznie czynna - 4,3%





Ułożenie ciągłe



DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elementów w warstwie palety	Liczba warstw na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
Eko L	8 szt.	8 warstw	11,52 m²	1600 kg

 Dostępność poszczególnych produktów została przedstawiona w tabeli logistycznej dołączonej do katalogu.

EKO I


OBCIĄŻENIE: ruch pieszy , ruch kołowy do 3,5 T, ruch kołowy powyżej 3,5 T

TECHNOLOGIA: nano h-plus

KOLORYSTYKA: monokolor



Powierzchnia biologicznie czynna - 20,2%






20 x 20 x 8 cm

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:


piaskowy


szary


grafitowy

DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elem. w warstwie palety	Liczba warstw na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
Eko I	30 szt.	8 warstw	9,6 m²	1460 kg

Dostępność poszczególnych produktów została przedstawiona w tabeli logistycznej dołączonej do katalogu.

LINEA

OBCIĄŻENIE: ruch pieszy, ruch kołowy do 3,5 T*

TECHNOLOGIA: nano h-plus

KOLORYSTYKA: monokolor, melanż



* Kostka brukowa Linea o grubości 8 cm nadaje się do budowy nawierzchni pieszych oraz jezdnych. Uwaga: Przy układaniu nawierzchni przeznaczonych dla pojazdów, z uwagi na podłużny kształt kostki konieczne jest wzorcowe wykonanie podbudowy.


64 x 16 x 8 cm



48 x 16 x 8 cm


48 x 12 x 8 cm


40 x 12 x 8 cm



24 x 12 x 8 cm

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:


grafitowy


platynowy


melanż zimowy


melanż popielaty


melanż pustynny

DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elem. w warstwie palety	Liczba warstw na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
Linea	mix elementów - 15 szt.	8 warstw	7,52 m²	1355 kg

 Dostępność poszczególnych produktów została przedstawiona w tabeli logistycznej dołączonej do katalogu.

LIDO


6 8

OBCIĄŻENIE: ruch pieszy, ruch kołowy do 3,5 T, ruch kołowy powyżej 3,5 T (dla gr. 8 cm)

TECHNOLOGIA: nano h-plus

KOLORYSTYKA: melanż





22,5 x 14,5 cm | 26,5 x 14,5 cm | 32,5 x 14,5 cm | 35,5 x 14,5 cm | 23,5 x 20,5 cm | 29,5 x 20,5 cm | 34,5 x 20,5 cm

35,5 x 20,5 cm | 38,5 x 20,5 cm | 43,5 x 20,5 cm | 33,5 x 26,5 cm | 38,5 x 26,5 cm | 45,5 x 26,5 cm

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



melanż popielaty | melanż zimowy | melanż śnieżny | melanż pustynny | melanż stepowy | melanż letni

Produkt	Liczba elem. w warstwie palety	Liczba warstw na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
Lido 6	mix elementów - 18 szt.	10 warstw	11,56 m²	1560 kg
Lido 8	mix elementów - 18 szt.	8 warstw	9,25 m²	1665 kg

Dostępność poszczególnych produktów została przedstawiona w tabeli logistycznej dołączonej do katalogu.

BRUK

OBCIĄŻENIE: ruch pieszy, ruch kołowy do 3,5 T, ruch kołowy powyżej 3,5 T (dla gr. 8 cm)

TECHNOLOGIA: nano h-plus

KOLORYSTYKA: monokolor, melanż



DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:


grafitowy


melanż zimowy


melanż stepowy


melanż letni*


15 x 15 cm


22,5 x 15 cm

DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elem. w warstwie palety	Liczba warstw na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
Bruk 6	mix elementów - 2 x 18 szt.	10 warstw	10,00 m²	1300 kg
Bruk 8	mix elementów - 2 x 18 szt.	8 warstw	8,00 m²	1440 kg

*Kolor niedostępny w grubości 6 cm

Dostępność poszczególnych produktów została przedstawiona w tabeli logistycznej dołączonej do katalogu.

BRUK POZNAŃSKI

8

OBCIĄŻENIE: ruch pieszy, ruch kołowy do 3,5 T, ruch kołowy powyżej 3,5 T

TECHNOLOGIA: h-plus

KOLORYSTYKA: monokolor, melanż





12 x 12 x 8 cm | 18 x 12 x 8 cm | 24 x 12 x 8 cm | 18 x 18 x 8 cm | 24 x 18 x 8 cm

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:


grafitowy


melanż zimowy

DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elem. w warstwie palety	Liczba warstw na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
Bruk poznański	mix elementów - 38 szt.	8 warstw	8,08 m²	1455 kg

Dostępność poszczególnych produktów została przedstawiona w tabeli logistycznej dołączonej do katalogu.

GABARYT

OBCIĄŻENIE: ruch pieszy, ruch kołowy do 3,5 T, ruch kołowy powyżej 3,5 T

TECHNOLOGIA: nano h-plus

KOLORYSTYKA: monokolor





M: 60 x 80 x 12 cm



XL: 120 x 80 x 12 cm

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



grafitowy



szary

DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elementów w warstwie palety	Liczba warstw na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
Gabaryt M	2 szt.	5 warstw	4,8 m²	1325 kg
Gabaryt XL	1 szt.	5 warstw	4,8 m²	1325 kg

 Dostępność poszczególnych produktów została przedstawiona w tabeli logistycznej dołączonej do katalogu.


GABARYT NOVA

OBCIĄŻENIE: ruch pieszy, ruch kołowy do 3,5 T, ruch kołowy powyżej 3,5 T


TECHNOLOGIA: h-plus

STRUKTURA: NOVA





M: 60 x 80 x 12 cm



XL: 120 x 80 x 12 cm


DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elementów w warstwie palety	Liczba warstw na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
Gabaryt Nova M	2 szt.	5 warstw	4,8 m²	1325 kg
Gabaryt Nova XL	1 szt.	5 warstw	4,8 m²	1325 kg


DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



NOVA biały



NOVA strzegomski



NOVA grafitowy

Dostępność poszczególnych produktów została przedstawiona w tabeli logistycznej dołączonej do katalogu.

GRANIT

6 8

OBCIĄŻENIE: ruch pieszy, ruch kołowy do 3,5 T, ruch kołowy powyżej 3,5 T (dla gr. 8 cm)

TECHNOLOGIA: nano h-plus

KOLORYSTYKA: monokolor, melanż





6,3 x 8,3 cm | 7,3 x 8,3 cm | 8,3 x 8,3 cm | 9,3 x 8,3 cm | 10,3 x 8,3 cm

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



czarny | platynowy | melanż zimowy

NOWOŚĆ

DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elementów w warstwie palety	Liczba warstw na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
Granit 6	mix 5 elementów - 165 szt.	10 warstw	10,00 m²	1350 kg
Granit 8	mix 5 elementów - 165 szt.	8 warstw	8,00 m²	1440 kg

 Dostępność poszczególnych produktów została przedstawiona w tabeli logistycznej dołączonej do katalogu.

GRANIT NOVA

OBCIĄŻENIE: ruch pieszy, ruch kołowy do 3,5 T, ruch kołowy powyżej 3,5 T (dla gr. 8 cm)

TECHNOLOGIA: h-plus

STRUKTURA: NOVA





6,3 x 8,3 cm | 7,3 x 8,3 cm | 8,3 x 8,3 cm | 9,3 x 8,3 cm | 10,3 x 8,3 cm

DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elem. w warstwie palety	Liczba warstw na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
Granit Nova 6	mix 5 elementów - 165 szt.	10 warstw	10,00 m²	1350 kg
Granit Nova 8	mix 5 elementów - 165 szt.	8 warstw	8,00 m²	1440 kg

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:


NOVA biały


NOVA strzegomski


NOVA grafitowy

Dostępność poszczególnych produktów została przedstawiona w tabeli logistycznej dołączonej do katalogu.

KOSTKA WENECJAŃSKA

OBCIĄŻENIE: ruch pieszy , ruch kołowy do 3,5 T

TECHNOLOGIA: h-plus

KOLORYSTYKA: monokolor, melanż





14 x 10,5 x 5 cm | 14 x 12,5 x 6 cm | 14 x 14 x 6 cm | 14 x 15,7 x 6 cm | 14 x 17,5 x 6 cm | 14 x 19,2 x 6 cm | 14 x 21 x 6 cm

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



grafitowy | melanż zimowy | melanż stepowy | melanż pustynny

DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elem. w warstwie palety	Liczba warstw na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
Kostka Wenecjańska	mix elementów - 7 x 7 szt.	10 warstw	10,8 m²	1520 kg

 Dostępność poszczególnych produktów została przedstawiona w tabeli logistycznej dołączonej do katalogu.


PLAZA 8

OBCIĄŻENIE: ruch pieszy, ruch kołowy do 3,5 T, ruch kołowy powyżej 3,5 T

TECHNOLOGIA: h-plus

KOLORYSTYKA: monokolor






20 x 20 x 8 cm | 25 x 25 x 8 cm | 20 x 30 x 8 cm | 30 x 30 x 8 cm

DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elem. w warstwie palety	Liczba warstw na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
Plaza 8 20 x 20	30 szt.	8 warstw	9,60 m²	1730 kg
Plaza 8 20 x 30	20 szt.	8 warstw	9,60 m²	1730 kg
Plaza 8 25 x 25	16 szt.	8 warstw	8,00 m²	1440 kg
Plaza 8 30 x 30	12 szt.	8 warstw	8,64 m²	1606 kg

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



grafitowy | szary

Dostępność poszczególnych produktów została przedstawiona w tabeli logistycznej dołączonej do katalogu.

PLAZA NOVA 6

OBCIĄŻENIE: ruch pieszy, ruch kołowy do 3,5 T

TECHNOLOGIA: h-plus

STRUKTURA: NOVA





20 x 20 x 6 cm


10 x 20 x 6 cm


10 x 10 x 6 cm

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:


NOVA biały


NOVA grafitowy


NOVA strzegomski

DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elem. w warstwie palety	Liczba warstw na palecie	Wyd. z palety	Waga palety
Plaza Nova 6 10 x 10	108 szt.	10 warstw	10,80 m²	1460 kg
Plaza Nova 6 10 x 20	54 szt.	10 warstw	10,80 m²	1460 kg
Plaza Nova 6 20 x 20	30 szt.	10 warstw	12,00 m²	1620 kg

 Dostępność poszczególnych produktów została przedstawiona w tabeli logistycznej dołączonej do katalogu.

PLAZA NOVA 8

OBCIĄŻENIE: ruch pieszy, ruch kołowy do 3,5 T, ruch kołowy powyżej 3,5 T

TECHNOLOGIA: h-plus

STRUKTURA: NOVA






10 x 10 x 8 cm | 10 x 20 x 8 cm | 20 x 20 x 8 cm | 20 x 30 x 8 cm | 30 x 30 x 8 cm

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:


NOVA biały


NOVA grafitowy


NOVA strzegomski

DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczbe elem. w warstwie palety	Liczba warstw na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
Plaza Nova 8 10 x 10	108 szt.	8 warstw	8,64 m²	1555 kg
Plaza Nova 8 10 x 20	54 szt.	8 warstw	8,64 m²	1555 kg
Plaza Nova 8 20 x 20	30 szt.	8 warstw	9,60 m²	1730 kg
Plaza Nova 8 20 x 30	20 szt.	8 warstw	9,60 m²	1730 kg
Plaza Nova 8 30 x 30	12 szt.	8 warstw	8,64 m²	1606 kg


Dostępność poszczególnych produktów została przedstawiona w tabeli logistycznej dołączonej do katalogu.

PLAZA GRANDE

OBCIĄŻENIE: ruch pieszy, ruch kołowy do 3,5 T

TECHNOLOGIA: nano h-plus

KOLORYSTYKA: monokolor, melanż




SET 1



60 x 90 x 8 cm

SET 2




60 x 60 x 8 cm | 30 x 60 x 8 cm

SET 3



30 x 60 x 8 cm | 30 x 45 x 8 cm | 30 x 30 x 8 cm

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



grafitowy | szary | platynowy | melanż popielaty | melanż zimowy | melanż śnieżny | melanż pustynny

Produkt	Liczba warstw na palecie	Liczba elementów w warstwie	Wydajność z palety	Waga palety
Plaza Grande Set 1	8 warstw	2 el. 60 x 90	8,64 m²	1555 kg
Plaza Grande Set 2	8 warstw	2 el. 30 x 60, 2 el. 60 x 60	8,64 m²	1555 kg
Plaza Grande Set 3	8 warstw	3 el. 30 x 30, 3 el. 30 x 60, 2 el. 30 x 45	8,64 m²	1555 kg

 Dostępność poszczególnych produktów została przedstawiona w tabeli logistycznej dołączonej do katalogu.

PLAZA GRANDE NOVA

OBCIĄŻENIE: ruch pieszy, ruch kołowy do 3,5 T

TECHNOLOGIA: h-plus

STRUKTURA: NOVA



SET 1



90 x 60 x 8 cm

SET 2



60 x 60 x 8 cm | 30 x 60 x 8 cm

SET 3




30 x 30 x 8 cm | 30 x 45 x 8 cm | 30 x 60 x 8 cm

DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba warstw	Liczba elementów w warstwie	Wydajność z palety	Waga palety
Plaza Grande Nova Set 1	8 warstw	2 el. 60 x 90	8,64 m²	1555 kg
Plaza Grande Nova Set 2	8 warstw	2 el. 30 x 60, 2 el. 60 x 60	8,64 m²	1555 kg
Plaza Grande Nova Set 3	8 warstw	3 el. 30 x 30, 3 el. 30 x 60, 2 el. 30 x 45	8,64 m²	1555 kg


DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



NOVA biały



NOVA strzegomski



NOVA grafitowy

Dostępność poszczególnych produktów została przedstawiona w tabeli logistycznej dołączonej do katalogu.

NOSTALIT 6

OBCIĄŻENIE: ruch pieszy, ruch kołowy do 3,5 T

TECHNOLOGIA: h-plus

KOLORYSTYKA: monokolor, melanż





DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:


grafitowy


szary


melanż zimowy


melanż letni


melanż wiosenny


melanż jesienny


6 x 12 x 6 cm


9 x 12 x 6 cm


12 x 12 x 6 cm

DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba warstw na palecie	Liczba elementów w warstwie	Wydajność z palety	Waga palety
Nostalit 6	6 warstw	22 elem. 6 x 12, 38 elem. 12 x 12, 36 elem. 9 x 12	11,00 m²	1485 kg

 Dostępność poszczególnych produktów została przedstawiona w tabeli logistycznej dołączonej do katalogu.

NOSTALIT 8

OBCIĄŻENIE: ruch pieszy, ruch kołowy do 3,5 T, ruch kołowy powyżej 3,5 T

TECHNOLOGIA: h-plus

KOLORYSTYKA: monokolor, melanż




9 x 12 x 8 cm


12 x 12 x 8 cm


15 x 12 x 8 cm


18 x 12 x 8 cm

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:


szary


grafitowy


melanż zimowy


melanż letni

DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elementów w warstwie palety	Liczba warstw na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
Nostalit 8	mix elementów - 78 szt.	8 warstw	9,13 m²	1644 kg

Dostępność poszczególnych produktów została przedstawiona w tabeli logistycznej dołączonej do katalogu.

FREZO

OBCIĄŻENIE: ruch pieszy, ruch kołowy do 3,5 T

TECHNOLOGIA: nano h-plus

KOLORYSTYKA: monokolor





60 x 30 x 5 cm

DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elementów w warstwie palety	Liczba warstw na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
Frezo	6 szt.	10 warstw	10,8 m²	1300 kg


DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:


szary


grafitowy


piaskowy



platynowy



 Dostępność poszczególnych produktów została przedstawiona w tabeli logistycznej dołączonej do katalogu.


platynowy


szary


melanż zimowy



grafitowy

KOLORYSTYKA PŁYT DEKORACYJNYCH


mleczny


melanż śnieżny


melanż popielaty


NOVA grafitowy



melanż pustynny


NOVA biały



NOVA strzegomski



melanż stepowy


piaskowy


melanż wiosenny


melanż umbra


melanż klasyczny


melanż letni


melanż jesienny

SYSTEM DEKORACYJNY PRESSTONE

Produkty z serii PRESSTONE łączą estetykę naturalnych, szlachetnych kruszyw z niezrównaną wytrzymałością betonu. Płyty dekoracyjne w kilku formatach charakteryzują się niezwykłą trwałością, odpornością na obciążenia statyczne oraz dynamiczne.

Dzięki zminimalizowanej nasiąkliwości, uzyskanej w nowoczesnym procesie technologicznym płyty, stopnie blokowe i palisady PRESSTONE są odporne na działanie niskich temperatur. Dodatkowo cechują się unikalnymi właściwościami hydrofobowymi, co gwarantuje utrzymanie eleganckiego wyglądu otoczenia domu przez lata.

STRUKTURA POWIERZCHNI WYROBÓW PRESSTONE

OZNACZENIA

POWIERZCHNIA SZLIFOWANA

Szlifowanie – gładkie wykończenie powierzchni elementów eksponuje przekrój naturalnych kruszyw. Delikatny połysk będący efektem tej obróbki nadaje płycie PRESSTONE szlachetnego charakteru. Z wykorzystaniem technologii szlifowania powstała dedykowana seria kolorów PRESSTONE LASTRYKO.

POWIERZCHNIA PIASKOWANA

Piaskowanie – odkrywa strukturę mineralną skały, nadając powierzchni chropowaty szczególny charakter. Proces piaskowania nadaje płytom właściwości antypoślizgowe oraz redukuje ilość światła odbitego.

POWIERZCHNIA SZCZOTKOWANA

Szczotkowanie – proces szczotkowania to złagodzenie wykończenia piaskowanego. W efekcie płyta ma nierównomierną powierzchnię o aksamitnym wyglądzie.

POWIERZCHNIA STRUKTURALNA NATURALNA


Płyty PRESSTONE w wersji strukturalnej stanowią odwzorowanie naturalnego łupka o niejednorodnej powierzchni.


POWIERZCHNIA STRUKTURALNA SZCZOTKOWANA


Płyty PRESSTONE w wersji naturalnej poddane są procesowi szczotkowania, który nada im aksamitnego wyglądu.












PŁYTA DEKORACYJNA PRESSTONE
LASTRYKO CLASSIC


MONTAŻ PŁYT PRESSTONE

Płyty dekoracyjne PRESSTONE mogą być montowane na podkładkach dystansowych. Zastosowanie podkładek o większej wysokości umożliwia przeprowadzenie pod nawierzchnią instalacji. Bezzaprawowy system układania płyt ułatwia dostęp do uzbrojenia i eliminuje konieczność skuwania posadzki w razie awarii instalacji. Podkładki regulowane pozwalają na dokładne wypoziomowanie tarasu.




PŁYTY PRESSTONE
STRUKTURALNE
KOLORYSTYKA

OBRÓBKA NATURALNA




ŁUPEK śnieżny




ŁUPEK czarny

OBRÓBKA SZCZOTKOWANA



ŁUPEK śnieżny




ŁUPEK czarny

Płyty PRESSTONE w wersji strukturalnej stanowią odwzorowanie naturalnego kamienia o niejednorodnej powierzchni. Produkty dostępne są w wersji naturalnej lub mogą zostać poddane procesowi szczotkowania, który nada im aksamitnego wyglądu.




PŁYTA PRESSTONE 60 x 60 x 6,5 cm | ŁUPEK CZARNY NATURALNY / ŁUPEK ŚNIEŻNY NATURALNY


PŁYTY PRESSTONE
O POWIERZCHNIACH GŁADKICH - KOLORYSTYKA




GRANIT zamkowy piaskowany




GRANIT zamkowy szczotkowany




LASTRYKO classic piaskowany




GRANIT miejski piaskowany




GRANIT miejski szczotkowany



LASTRYKO classic szlifowany



GRANIT antracytowy piaskowany



GRANIT antracytowy szczotkowany

DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE:



GRANIT zamkowy szlifowany




GRANIT miejski szlifowany




GRANIT antracytowy szlifowany



BAZALT naturalny piaskowany




BAZALT naturalny szlifowany




BAZALT naturalny szczotkowany


Płyty PRESSTONE w wersji gładkiej różnią się rodzajem obróbki, której podlega ich wierzchnia warstwa. W ofercie dostępne są 3 typy wykończenia: szlifowanie, piaskowanie oraz szczotkowanie.




MARMUR śnieżny piaskowany




MARMUR śnieżny szczotkowany




LASTRYKO karmelowy szlifowany



DOLOMIT mleczny piaskowany



PIASKOWIEC naturalny piaskowany



PIASKOWIEC naturalny szczotkowany

DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE:



GRANIT tarasowy piaskowany



GRANIT tarasowy szlifowany



GRANIT tarasowy szczotkowany



PIASKOWIEC naturalny szlifowany



MARMUR słoneczny piaskowany



MARMUR słoneczny szlifowany



MARMUR słoneczny szczotkowany



MARMUR kremowy piaskowany



MARMUR kremowy szlifowany



MARMUR kremowy szczotkowany



DOLOMIT kremowy piaskowany



DOLOMIT kremowy szlifowany



DOLOMIT kremowy szczotkowany

DOLOMIT mleczny szlifowany



DOLOMIT mleczny szczotkowany



MARMUR śnieżny szlifowany

PŁYTA PRESSTONE 60x60

POWIERZCHNIA STRUKTURALNA

OBCIĄŻENIE: ruch pieszy, ruch kołowy do 3,5 T

TECHNOLOGIA: nano

OBRÓBKA: szczotkowana, naturalna



DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:


ŁUPEK czarny


ŁUPEK śnieżny


60 x 60 x 6,5 cm

DANE LOGISTYCZNE:

Płyta	Liczba elem. na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
60 x 60 x 6,5 cm	17 szt.	6,12 m²	960 kg

 Dostępność poszczególnych produktów została przedstawiona w tabeli logistycznej dołączonej do katalogu.

PŁYTA PRESSTONE 60x90

POWIERZCHNIA STRUKTURALNA

OBCIĄŻENIE: ruch pieszy, ruch kołowy do 3,5 T

TECHNOLOGIA: nano

OBRÓBKA: szczotkowana, naturalna



DANE LOGISTYCZNE:

Płyta	Liczba elem. na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
60 x 90 x 5,5 cm	16 szt.	8,64 m²	1150 kg



60 x 90 x 5,5 cm

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



ŁUPEK śnieżny



ŁUPEK czarny

PŁYTA PRESSTONE 60x60


POWIERZCHNIA GŁADKA

OBCIĄŻENIE: ruch pieszy, ruch kołowy do 3,5 T

TECHNOLOGIA: nano

OBRÓBKA: szczotkowana, piaskowana, szlifowana





60 x 60 x 6 cm

DANE LOGISTYCZNE:

Płyta	Liczba elem. na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
60 x 60 x 6 cm	18 szt.	6,48 m²	951 kg

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:


GRANIT antracytowy


GRANIT miejski


GRANIT zamkowy


PIASKOWIEC naturalny



MARMUR śnieżny


DOLOMIT mleczny


LASTRYKO classic


LASTRYKO karmelowy

NA ZAMÓWIENIE:


GRANIT tarasowy


BAZALT naturalny czarny


MARMUR słoneczny


MARMUR kremowy


DOLOMIT kremowy

 Dostępność poszczególnych produktów została przedstawiona w tabeli logistycznej dołączonej do katalogu.


PŁYTA PRESSTONE 60x90

POWIERZCHNIA GŁADKA

OBCIĄŻENIE: ruch pieszy, ruch kołowy do 3,5 T


TECHNOLOGIA: nano

OBRÓBKA: szczotkowana, piaskowana, szlifowana



DANE LOGISTYCZNE:


Płyta	Liczba elem. na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
60 x 90 x 5 cm	16 szt.	8,64 m²	1100 kg




60 x 90 x 5 cm


NA ZAMÓWIENIE:


BAZALT naturalny czarny


GRANIT tarasowy


MARMUR słoneczny


MARMUR kremowy


DOLOMIT kremowy

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:


GRANIT antracytowy


GRANIT miejski


GRANIT zamkowy


PIASKOWIEC naturalny


MARMUR śnieżny


DOLOMIT mleczny


LASTRYKO classic


LASTRYKO karmelowy

Dostępność poszczególnych produktów została przedstawiona w tabeli logistycznej dołączonej do katalogu.

STOPIEŃ BLOKOWY PRESSTONE

15

TECHNOLOGIA: nano

OBRÓBKA: szczotkowana, piaskowana, szlifowana





160 x 40 x 15 cm

Produkt barwiony w masie, możliwość docinania.

DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elem. na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
Stopień blokowy*	6 szt.	9,6 mb	1370 kg

Możliwość zakupu pojedynczych sztuk.

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:


PIASKOWIEC naturalny


GRANIT tarasowy


GRANIT zamkowy


GRANIT miejski


GRANIT antracytowy


BAZALT naturalny czarny


MARMUR słoneczny


MARMUR kremowy


MARMUR śnieżny


DOLOMIT kremowy


DOLOMIT mleczny

 *Produkt dostępny na idnywidualne zamówienie. Dostępność poszczególnych produktów została przedstawiona w tabeli logistycznej dołączonej do katalogu.

PALISADA PRESSTONE

160 100 80 60

TECHNOLOGIA: nano

OBRÓBKA: szlifowana





40 x 8 x 160 cm | 40 x 8 x 100 cm | 40 x 8 x 80 cm | 40 x 8 x 60 cm

PROJEKTANT RADZI:

Palisada PRESSTONE to produkt, który doskonale sprawdza się przy wykańczaniu tarasów, murków oporowych, schodów oraz donic. Dzięki swojej wszechstronności palisada może być montowana zarówno w pionie, jak i w poziomie, a także jako opornik, co daje nieograniczone możliwości aranżacyjne.

Karolina Stucka

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:


GRANIT zamkowy


MARMUR śnieżny

Produkt barwiony w masie, możliwość docinania.

DANE LOGISTYCZNE:

Palisada*	Liczba elem. na palecie	Wydajność z palety**	Waga palety
40 x 8 x 160 cm	10 szt.	4,00 mb	1195 kg
40 x 8 x 100 cm	10 szt.	4,00 mb	755 kg
40 x 8 x 80 cm	10 szt.	4,00 mb	615 kg
40 x 8 x 60 cm	20 szt.	8,00 mb	905 kg

*Produkt dostępny na idnywidualne zamówienie. ** Przy ułożeniu w pionie

Możliwość zakupu pojedynczych sztuk.

OBRZEŻA DEKORACYJNE

Obrzeża dekoracyjne są istotnym elementem przydomowych przestrzeni. Ich główną funkcją jest wyraźne wyznaczenie granic pomiędzy różnymi nawierzchniami, takimi jak trawniki i drogi oraz ochrona ich krawędzi przed uszkodzeniami. Znajdują również zastosowanie przy wykończaniu tarasów, schodów i umocnień skarp.

Oporniki i palisady nie tylko zapewniają praktyczne korzyści, takie jak scalanie fragmentów aranżacji i zapobieganie rozsypywaniu się materiałów, ale także pełnią rolę dekoracyjną. Szeroka oferta obrzeży dekoracyjnych marki POZBRUK umożliwi Ci stworzenie modnych, nieszablonowych aranżacji, w tym donic, elementów małej architektury oraz murków oporowych.



PALISADA ALPO | GRAFITOWY

PALISADA ALPO

TECHNOLOGIA: h-plus

KOLORYSTYKA: monokolor




DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:


grafitowy


szary


platynowy


piaskowy


30 x 8 x 100 cm

DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elem. na palecie	Liczba warstw na palecie	Wydajność z palety*	Waga palety
Palisada Alpo	16 szt.	2 warstwy	4,8 mb	920 kg

 Dostępność poszczególnych produktów została przedstawiona w tabeli logistycznej dołączonej do katalogu.

* Przy ułożeniu w pionie

PALISADA PROSTA

30

TECHNOLOGIA: h-plus

KOLORYSTYKA: monokolor





12 x 9 x 30 cm

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



szary



grafitowy

DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elementów na palecie	Liczba warstw na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
Palisada Prosta	120 szt.	2 warstwy	14,4 mb	880 kg

Dostępność poszczególnych produktów została przedstawiona w tabeli logistycznej dołączonej do katalogu.

PALISADA PROSTA OPORNIK CLASSIC

30

TECHNOLOGIA: h-plus

KOLORYSTYKA: monokolor





50 x 8 x 30 cm

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



grafitowy



szary

DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elementów na palecie	Liczba warstw na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
Palisada prosta opornik classic	44 szt.	2 warstwy	22 mb	1200 kg

 Dostępność poszczególnych produktów została przedstawiona w tabeli logistycznej dołączonej do katalogu.

PALISADA PROSTA OPORNIK MODERN

TECHNOLOGIA: h-plus

KOLORYSTYKA: monokolor





50 x 8 x 27 cm

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:


szary


grafitowy

DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elementów na palecie	Liczba warstw na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
Palisada prosta opornik modern	36 szt.	2 warstwy	18 mb	1200 kg

Dostępność poszczególnych produktów została przedstawiona w tabeli logistycznej dołączonej do katalogu.

OPORNIK 20 25 30

KOLORYSTYKA: monokolor





6 x 20 x 100 cm

8 x 20 x 100 cm



8 x 30 x 100 cm



10 x 25 x 100 cm

12 x 25 x 100 cm

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



szary



grafitowy

DANE LOGISTYCZNE:

Opornik	Liczba elem. na palecie	Liczba warstw na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
6 x 20 x 100 cm	39 szt.	3 warstwy	39 mb	1060 kg
8 x 20 x 100 cm	30 szt.	3 warstwy	30 mb	1050 kg
8 x 30 x 100 cm	20 szt.	2 warstwy	20 mb	1060 kg
10 x 25 x 100 cm	27 szt.	3 warstwy	27 mb	1490 kg
12 x 25 x 100 cm	21 szt.	3 warstwy	21 mb	1410 kg

 Dostępność poszczególnych produktów została przedstawiona w tabeli logistycznej dołączonej do katalogu.

OPORNIK Z MIKROFAZĄ


20

KOLORYSTYKA: monokolor



Produkt barwiony w masie, możliwość docinania.

Łączenie bez pióro-wpustu.



DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:


szary


grafitowy


piaskowy


platynowy

DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elementów na palecie	Liczba warstw na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
Opornik z mikrofazą	39 szt.	3 warstwy	39 mb	1060 kg

Dostępność poszczególnych produktów została przedstawiona w tabeli logistycznej dołączonej do katalogu.

SCHODY
I OGRODZENIA

Schody betonowe produkcji POZBRUK to rozwiązanie stosowane przy aranżacji zewnętrznych ciągów komunikacyjnych, wejść oraz tarasów. Powstałe przy użyciu nowoczesnej technologii produkty o różnorodnych powierzchniach, charakteryzują się niezwykłą trwałością, wysoką wytrzymałością na obciążenia statyczne i dynamiczne oraz równie wysoką odpornością na ścieranie. Ich zaletą jest łatwy montaż pozwalający na dopasowanie układu stopni do indywidualnych wymagań.

Dzięki schodom POZBRUK Twój projekt zyska nowoczesny i elegancki wygląd, zachowując przy tym trwałość na lata.



STOPIEŃ RENEO | grafitowy

STOPIEŃ RENEO


15

TECHNOLOGIA: h-plus nano

KOLORYSTYKA: monokolor




DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:


grafitowy


szary


platynowy


piaskowy


35 x 15 x 100 cm

DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elem. w warstwie palety	Liczba warstw na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
Stopień Reneo	3 szt.	3 warstwy	9,00 mb	1161 kg

Możliwość zakupu pojedynczych sztuk.

 Dostępność poszczególnych produktów została przedstawiona w tabeli logistycznej dołączonej do katalogu.

OGRODZENIE RENEO 20

TECHNOLOGIA: h-plus

KOLORYSTYKA: monokolor





PUSTAK OGRODZENIOWY
50 x 20 x 20 cm



DASZEK OGRODZENIOWY
50 x 20 x 5 cm

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:


szary


grafitowy


piaskowy



platynowy

DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elem. w warstwie palety	Liczba warstw na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
Pustak	10 szt.	4 warstwy	20 mb	1220 kg
Daszek	10 szt.	5 warstw	25 mb	560 kg




Dostępność poszczególnych produktów została przedstawiona w tabeli logistycznej dołączonej do katalogu.

DEKORACYJNA KOSTKA BRUKOWA

	nazwa handlowa produktu	grubość nawierzchni	liczba elementów w warstwie palety	liczba warstw na palecie	wydajność z palety	waga palety	wykończenie (kolory)	produkcja: Sobota	Janikowo	Szczecin	Kalisz	Teolin
	**BRUK 6** 15 x 15 cm 22.5 x 15 cm	6 cm	mix elementów 2 x 18 szt.	10	10 m²	1300 kg	grafitowy melanż stepowy melanż zimowy	√	-	√	√	√
	BRUK 8* 15 x 15 cm 22.5 x 15 cm	8 cm	mix elementów 2 x 18 szt.	8	8 m²	1440 kg	grafitowy* melanż stepowy* melanż zimowy* melanż letni*	√*	-	√*	√*	√*
	**BRUK POZNAŃSKI***	8 cm	mix elementów - 38 szt.	8	8,08 m²	1455 kg	grafitowy* melanż zimowy*	√*	-	√*	√*	√*
	**EKO I** 20x20 cm	8 cm	30 szt.	8	9,6 m²	1460 kg	szary grafitowy piaskowy*	√	-	√	√	√
	**EKO L** 30 x 60 cm	8 cm	8 szt.	8	11,52 m²	1600 kg	grafitowy szary platynowy mleczny* piaskowy*	√	-	-	-	-
	**FREZO** 30 x 60 cm	5 cm	6 szt.	10	10,8 m²	1300 kg	grafitowy* szary platynowy piaskowy	√	-	-	-	-
	**GABARYT M***	12 cm	2 elementy 60 x 80	5	4,8 m²	1325 kg	grafitowy* szary*	-	√*	-	-	-
	GABARYT XL*	12 cm	1 element 120 x 80	5	4,8 m²	1325 kg						
	**GABARYT NOVA M***	12 cm	2 elementy 60 x 80	5	4,8 m²	1325 kg	biały NOVA* strzegomski NOVA* grafitowy NOVA*	√*	-	-	-	-
	GABARYT NOVA XL*	12 cm	1 element 120 x 80	5	4,8 m²	1325 kg						
	**GRANIT 6**	6 cm	mix 5 elementów - 165 szt.	10	10 m²	1350 kg	czarny platynowy melanż zimowy	√	-	√	√	√
	GRANIT 8	8 cm	mix 5 elementów - 165 szt.	8	8 m²	1440 kg		√	-	-	-	-
	**GRANIT NOVA 6**	6 cm	mix 5 elementów - 165 szt.	10	10 m²	1350 kg	biały NOVA strzegomski NOVA grafitowy NOVA	√	-	-	√	√
	GRANIT NOVA 8*	8 cm	mix 5 elementów - 165 szt.	8	8 m²	1440 kg	biały NOVA* strzegomski NOVA* grafitowy NOVA*					
	**KOSTKA WENECJAŃSKA**	6 cm	mix elementów 7 x 7 szt.	10	10,8 m²	1520 kg	grafitowy* melanż zimowy melanż pustynny melanż stepowy	√	-	√	√	√
	**LIDO 6**	6 cm	mix elementów - 18 szt.	10	11,56 m²	1560 kg	melanż popielaty melanż pustynny melanż zimowy melanż śnieżny melanż stepowy melanż letni*	√	-	√	√	√
	LIDO 8*	8 cm	mix elementów - 18 szt.	8	9,25 m²	1665 kg	melanż popielaty* melanż pustynny* melanż zimowy* melanż śnieżny* melanż stepowy* melanż letni*					
	**LINEA**	8 cm	mix elementów - 15 szt.	8	7,52 m²	1355 kg	grafitowy* platynowy melanż popielaty* melanż pustynny melanż zimowy	√	-	-	-	-
	**NOSTALIT 6***	6 cm	22 elementy 6 x 12, 38 elementy 12 x 12, 36 elementy 9 x 12	6	11 m²	1485 kg	szary* grafitowy* melanż zimowy* melanż letni* melanż jesienny* melanż wiosenny*	√*	-	√*	√*	√*
	**NOSTALIT 8***	8 cm	mix elementów - 78 szt.	8	9,13 m²	1644 kg	szary* grafitowy* melanż zimowy* melanż letni*					

* Produkt/kolor dostępny na zamówienie

POZBRUK
Tworzymy dla pokoleń

DEKORACYJNA KOSTKA BRUKOWA	nazwa handlowa produktu	grubość nawierzchni	liczba elementów w warstwie palety	liczba warstw na palecie	wydajność z palety	waga palety	wykończenie (kolory)	produkcja: Sobota	Janikowo	Szczecin	Kalisz	Teolin
	**PLAZA 8*** 20x20 cm	8 cm	30 szt.	8	9,6 m²	1730 kg	grafitowy* szary*	√	-	√	√	√
	PLAZA 8* 20x30 cm	8 cm	20 szt.	8	9,6 m²	1730 kg						
	PLAZA 8* 25x25 cm	8 cm	16 szt.	8	8 m²	1440 kg						
	PLAZA 8* 30x30 cm	8 cm	12 szt.	8	8,64 m²	1606 kg						
	**PLAZA NOVA 6*** 10x10 cm	6 cm	108 szt.	10	10,8 m²	1460 kg						
	PLAZA NOVA 6* 10x20 cm	6 cm	54 szt.	10	10,8 m²	1460 kg						
	PLAZA NOVA 6* 20x20 cm	6 cm	30 szt.	10	12 m²	1620 kg						
	**PLAZA NOVA 8*** 10x10 cm	8 cm	108 szt.	8	8,64 m²	1555 kg	biały NOVA* strzegomski NOVA* grafitowy NOVA*	√*	-	√*	√*	√*
	PLAZA NOVA 8* 10x20 cm	8 cm	54 szt.	8	8,64 m²	1555 kg						
	PLAZA NOVA 8* 20x20 cm	8 cm	30 szt.	8	9,6 m²	1730 kg						
	PLAZA NOVA 8* 20x30 cm	8 cm	20 szt.	8	9,6 m²	1730 kg						
	PLAZA NOVA 8* 30x30 cm	8 cm	12 szt.	8	8,64 m²	1606 kg						
	**PLAZA GRANDE** Set 1	8 cm	2 elementy 60 x 90	8	8,64 m²	1555 kg	grafitowy szary platynowy melanż popielaty* melanż zimowy* melanż pustynny* melanż śnieżny*	√	-	√	√	√
	**PLAZA GRANDE** Set 2	8 cm	2 elementy 30 x 60, 2 elementy 60 x 60	8	8,64 m²	1555 kg						
	**PLAZA GRANDE** Set 3*	8 cm	3 elementy 30 x 30, 3 elementy 30 x 60, 2 elementy 30 x 45	8	8,64 m²	1555 kg	grafitowy* szary* platynowy* melanż popielaty* melanż zimowy* melanż pustynny* melanż śnieżny*	√*	-	√*	√*	√*
	**PLAZA GRANDE NOVA** Set 1	8 cm	2 elementy 60 x 90	8	8,64 m²	1555 kg	biały NOVA* strzegomski NOVA grafitowy NOVA	√	-	-	-	-
	**PLAZA GRANDE NOVA** Set 2	8 cm	2 elementy 30 x 60, 2 elementy 60 x 60	8	8,64 m²	1555 kg						
	**PLAZA GRANDE NOVA** Set 3*	8 cm	3 elementy 30 x 30, 3 elementy 30 x 60, 2 elementy 30 x 45	8	8,64 m²	1555 kg	biały NOVA* strzegomski NOVA* grafitowy NOVA*	√*	-	-	-	-
	**RENEO EKO** 30 x 60 cm	8 cm	6 szt.	8	11,40 m²	1480 kg	grafitowy* szary mleczny* platynowy piaskowy* melanż popielaty	√	-	-	-	-
	**RENEO MIX** 25 x 20 cm 35 x 20 cm 45 x 20 cm	6 cm	mix elementów - 15 szt.	10	10,22 m²	1410 kg	grafitowy* szary* platynowy piaskowy* melanż popielaty melanż pustynny melanż zimowy melanż stepowy melanż śnieżny melanż umbra*	√	-	√	√	√

* Produkt/kolor dostępny na zamówienie

DEKORACYJNA KOSTKA BRUKOWA

	nazwa handlowa produktu	grubość nawierzchni	liczba elementów w warstwie palety	liczba warstw na palecie	wydajność z palety	waga palety	wykończenie (kolory)	produkcja: Sobota	Janikowo	Szczecin	Kalisz	Teolin
	**RENEO** 15 x 30 cm	8 cm	24 szt.	8	8,64 m²	1565 kg	grafitowy,szary* mleczny, platynowy piaskowy melanż popielaty melanż pustynny melanż zimowy* melanż śnieżny melanż stepowy* melanż umbra	√	-	-	-	-
	**RENEO** 20 x 80 cm	8 cm	6 szt.	8	7,68 m²	1410 kg	grafitowy, szary mleczny, platynowy piaskowy melanż popielaty melanż pustynny melanż zimowy melanż śnieżny melanż stepowy* melanż umbra	√	-	-	-	-
	**RENEO** 30 x 60 cm	8 cm	6 szt.	8	8,64 m²	1590 kg						
	**RENEO** 30 x 90 cm	8 cm	3 szt.	8	6,48 m²	1200 kg						
	**RENEO** 60 x 60 cm	8 cm	2 szt.	8	5,76 m²	1075 kg	grafitowy*, szary mleczny, platynowy piaskowy melanż popielaty melanż pustynny melanż zimowy melanż śnieżny* melanż stepowy* melanż umbra	√	-	-	-	-
	**RENEO** 80 x 80 cm	8 cm	1 szt.	8	5,12 m²	835 kg	grafitowy, szary mleczny*, platynowy piaskowy melanż popielaty melanż pustynny melanż zimowy melanż śnieżny* melanż stepowy* melanż umbra	√	-	√	√	√

OBRZEŻA DEKORACYJNE

	nazwa handlowa produktu	liczba elementów na palecie	liczba warstw na palecie	wydajność z palety	waga palety	wykończenie (kolory)	produkcja: Sobota	Janikowo	Szczecin	Kalisz	Teolin
	**PALISADA ALPO** 100 x 30 x 8 cm	16 szt.	2	4,8 mb**	920 kg	grafitowy szary platynowy piaskowy	√	-	-	-	-
	**PALISADA PROSTA** 12 x 9, h 30 cm	120 szt.	2	14,4 mb	880 kg	grafitowy szary	√	-	-	-	-
	**PALISADA OPORNIK CLASSIC** 50 x 8, h 30 cm	44 szt.	2	22 mb	1200 kg	grafitowy szary	√	-	-	-	-
	**PALISADA OPORNIK MODERN** 50 x 8, h 27 cm	36 szt.	2	18 mb	1200 kg	grafitowy szary	√	-	-	-	-
	**OPORNIK** 6 x 20 x 100 cm	39 szt.	3	39 mb	1060 kg	szary grafitowy	√	√	√	√	√
	OPORNIK 8 x 20 x 100 cm	30 szt.	3	30 mb	1050 kg						
	OPORNIK 8 x 30 x 100 cm	20 szt.	2	20 mb	1060 kg						
	OPORNIK 10 x 25 x 100 cm	27 szt.	3	27 mb	1490 kg						
	OPORNIK 12 x 25 x 100 cm	21 szt.	3	21 mb	1410 kg						
	**OPORNIK Z MIKROFAZĄ** 6 x 20 x 100 cm	39 szt.	3	39 mb	1060 kg	grafitowy	√	√	√	√	√
						szary	√	√	√	√	√
						platynowy	√	-	-	-	-
						piaskowy	√	√	√	√	√

* Produkt/kolor dostępny na zamówienie ** Przy ułożeniu w pionie

SYSTEM DEKORACYJNY PRESSTONE	nazwa handlowa produktu	grubość nawierzchni	liczba elem. na palecie	wydajność z palety	waga palety	wykończenie (kolory + obróbka)	produkcja: Sobota
	**PŁYTA 60 x 60** POWIERZCHNIA STRUKTURALNA	6,5 cm	17 szt.	6,12 m²	960 kg	**ŁUPEK czarny** - szczot., nat. **ŁUPEK śnieżny** - szczot., nat.	√
	**PŁYTA 60 x 90** POWIERZCHNIA STRUKTURALNA	5,5 cm	16 szt.	8,64 m²	1150 kg	**ŁUPEK czarny** - szczot., nat. **ŁUPEK śnieżny** - szczot., nat.	√
	**PŁYTA 60 x 60** POWIERZCHNIA GŁADKA	6 cm	18 szt.	6,48 m²	951 kg	**PIASKOWIEC naturalny** - piask., szczotk., szlif.* **GRANIT tarasowy*** - piask., szczotk., szlif. **GRANIT zamkowy** - piask., szczotk., szlif.* **GRANIT miejski** - piask., szczotk., szlif.* **GRANIT antracytowy** - piask., szczotk., szlif.* **BAZALT naturalny czarny*** - piask., szczotk., szlif. **MARMUR słoneczny*** - piask., szczotk., szlif. **MARMUR kremowy*** - piask., szczotk., szlif. **MARMUR śnieżny** - piask., szczotk., szlif.* **DOLOMIT kremowy*** - piask., szczotk., szlif. **DOLOMIT mleczny** - piask., szczotk.*, szlif.* **LASTRYKO classic** - szlif. **LASTRYKO karmelowe** - szlif.	√
	**PŁYTA 60 x 90** POWIERZCHNIA GŁADKA	5 cm	16 szt.	8,64 m²	1100 kg		√
	**STOPIEŃ BLOKOWY PRESSTONE**** 160 x 40 cm	15 cm	6 szt.	9,6 mb	1370 kg	**PIASKOWIEC naturalny**** - piask., szczotk., szlif. **GRANIT tarasowy**** - piask., szczotk., szlif. **GRANIT zamkowy**** - piask., szczotk., szlif. **GRANIT miejski**** - piask., szczotk., szlif. **GRANIT antracytowy**** - piask., szczotk., szlif. **BAZALT naturalny czarny**** - piask., szczotk., szlif. **MARMUR słoneczny**** - piask., szczotk., szlif. **MARMUR kremowy**** - piask., szczotk., szlif. **MARMUR śnieżny**** - piask., szczotk., szlif. **DOLOMIT kremowy**** - piask., szczotk., szlif. **DOLOMIT mleczny**** - piask., szczotk., szlif.	√**
	**PALISADA PRESSTONE**** 160 x 40 cm	8 cm	10 szt.	4,0 mb	1195 kg	**GRANIT zamkowy**** - szlif. **MARMUR śnieżny**** - szlif.	√**
	PALISADA PRESSTONE** 100 x 40 cm	8 cm	10 szt.	4,0 mb	755 kg		
	PALISADA PRESSTONE** 80 x 40 cm	8 cm	10 szt.	4,0 mb	615 kg		
	PALISADA PRESSTONE** 60 x 40 cm	8 cm	20 szt.	8,0 mb	905 kg		

* Produkt/kolor/obróbka dostępne na zamówienie ** Produkt dostępny na indywidualne zamówienie

SCHODY OGORODZENIA	nazwa handlowa produktu	liczba elem. na palecie	liczba warstw na palecie	wydajność z palety	waga palety	wykończenie (kolory)	produkcja: Sobota
	**STOPIEŃ RENEO** 35 x 15 x 100 cm	9 szt.	3	9,0 mb	1161 kg	grafitowy szary platynowy piaskowy	√
	**OGRODZENIE RENEO DASZEK** 50 x 20 x 5 cm	50 szt.	5	25 mb	560 kg	grafitowy szary platynowy piaskowy	√
	**OGRODZENIE RENEO PUSTAK** 50 x 20 x 20 cm	40 szt.	4	20 mb	1220 kg		

POZBRUK
Tworzymy dla pokoleń



ZAMÓW DEDYKOWANY

PROJEKT

GRATIS*

* Szczegóły oferty dostępne na stronie pozbruk.pl

POZBRUK

Tworzymy dla pokoleń

Zapoznaj się również z naszą ofertą **domów prefabrykowanych**

www.pozbruk.pl

instagram.com/pozbruk

facebook.com/pozbruk

youtube.com/pozbruk